

한국환경산업기술원

**어린이활동공간 환경안심 인증
온라인 신청 절차 안내**

보건안전사업실

1. 홈페이지 접속하기




홈페이지

www.eco-playground.kr

홈페이지 접속 시, 첫 화면.

어린이활동공간 환경안심 인증 신청 바로가기 클릭





인증서류등록

바로가기 버튼 클릭 후 화면

온라인 신청 항목 작성(일반정보)

2016 어린이활동공간 환경안전진단

- 알아봅시다
- 어린이 활동공간 환경안전진단
- 온라인 접수
- 공지사항
- 자료실
- FAQ
- Q&A

**어린이활동공간
환경안심
인증신청**

[인증서류 등록하기]

**어린이활동공간
환경안심
인증신청결과**

온라인 접수

환경안심 인증신청

인증신청을 이미 접수하신 시설중 추가로 [인증관련 서류를 등록] 하려면 [여기]를 클릭하세요. * 필수 입력 항목

신청서명	2016년 환경안심 인증 신청		
* 관리유형 1	<input type="radio"/> 국·공립	<input type="radio"/> 사설	
* 관리유형 2	<input type="radio"/> 유치원	<input type="radio"/> 어린이집	
* 시설명	<input type="text"/>		
* 시설 소유자명	<input type="text"/> (인증서에 필요한 항목으로 정확히 기재)		
* 주소 [우편번호]	<input type="text"/>	<input type="button" value="우편번호 검색"/>	
* 주소 [지역]	<input type="text"/>		
* 주소 [상세]	<input type="text"/>		
* 최초 설립연간 받은 날짜	- 선택 - 년	- 선택 - 월	<input type="button" value="TOP"/>
* 건축물 착공신고일	- 선택 -		
* 연면적	<input type="radio"/> 430㎡ 미만 <input type="radio"/> 430㎡ 이상		
* 사업자등록번호	<input type="text"/> (<" 하이픈 제외)		
* 신청자명	<input type="text"/> * 단체일 경우 담당자명		
* 소속/지위	<input type="text"/>		
* 연락처	전화번호 :	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>	
	휴대폰 :	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>	
	팩스번호 :	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>	
	이메일 :	<input type="text"/> @ <input type="text"/>	<input type="button" value="직접입력"/>

3. 인증관련 서류 등록하기



인증서류등록

온라인 접수 서류 필수항목 작성 후, 인증관련 서류 등록하기

* 건축물 착공신고일	- 선택 -
* 연면적	<input type="radio"/> 430 m ² 미만 <input type="radio"/> 430 m ² 이상
* 사업자등록번호	<input type="text"/> (* "-" 하이픈 제외)
* 신청자명	<input type="text"/> * 단체일 경우 담당자명
* 소속/지위	<input type="text"/>
* 연락처	전화번호 : <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> 휴대폰 : <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> 팩스번호 : <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> 이메일 : <input type="text"/> @ <input type="text"/> 직접입력 <input type="button" value="v"/>
인증관련 서류	<ol style="list-style-type: none"> 환경안전진단 사업결과 통보서 또는 환경유해인자 시험검사기관에서 발행한 성적서 <input type="text"/> <input type="button" value="성적서 등록"/> <input type="button" value="Click서 삭제"/> 최근 1년 이내 실시한 실내공기질(유지기준 5개 항목) 자가측정 결과서 <input type="text"/> <input type="button" value="결과서 등록"/> <input type="button" value="결과서 삭제"/> 건축물 석면조사 결과 <input type="text"/> <input type="button" value="석면조사 결과 등록"/> <input type="button" value="석면조사 결과 삭제"/> <p>* 인증을 신청할 경우 전화를 드려 서류 보유 여부에 대하여 세부적으로 확인하고 안내할 계획이오니, 모르는 경우 등록하지 않으셔도 됩니다.</p>

인증관련 서류

* 관련 구비서류를
입축하여 업로드하여

주세요.

1. 환경안전진단 사업결과 통보서 또는 환경유해인자 시험검사기관에서 발행한 성적서

2. 최근 1년 이내 실시한 실내공기질(유지기준 5개 항목) 자가측정 결과서

3. 건축물 석면조사 결과

* 인증을 신청할 경우 전화를 드려 서류 보유 여부에 대하여 세부적으로 확인하고 안내할 계획이오니, 모르는 경우 등록하지 않으셔도 됩니다.

1) 환경안전진단 결과서
또는 확인검사 성적서*
등록



잠깐!

어린이활동공간

확인검사제도란?

어린이활동공간
확인검사제도

확인검사는 누가 받아야 하나요?

» 설치년도에 따른 확인검사 대상

가. '09.3.22일 이후에 설치된 활동공간을 대상으로 함

나. '09.3.22일 이전에 설치된 활동공간은 '16.1.1일부터 단계적으로 적용

- 1) 430㎡미만의 사립 어린이집·유치원 : '18.1.1일부터
- 2) 430㎡이상의 사립 어린이집·유치원, 국·공립 시설 : '16.1.1일부터

어린이활동공간
확인검사제도

확인검사를 받지 않으면 어떻게 되나요?

» 확인검사를 받지 않았을 때

1년 이하의 징역 또는 1천만원이하의 벌금

» 확인검사결과 부적합한 시설을 어린이가
이용하게 하였을 경우

1년 이하의 징역 또는 1천만원이하의 벌금

www.me.go.kr

확인검사 신청은 어디에, 어떻게 하나요?

콜센터나 검사기관에 우선으로 신청 가능합니다.

콜센터 **1899-1021**

확인검사 신청 가능한 검사기관

- 한국건설생활환경시험연구원 02-2102-2672
- FIT시험연구원 043-711-8868
- 한국기계전자시험연구원 031-428-3817
- 한국원경산업기술원 02-6921-3200
- 한국원경공단 032-590-4802
- 한국화학융합시험연구원 031-999-3000
- 대한산업안전협회 02-860-7150

환경부 환경보건정책과

세종특별자치시 도움6로 11 전화 : 044-201-6763
www.me.go.kr



www.me.go.kr

어린이활동공간 확인검사제도

미리미리 확인하세요~

mev 환경부

잠깐!



어린이활동공간 확인검사제도란?

**어린이활동공간
확인검사제도** ✨ **확인검사제도란
무엇인가요?**

» 어린이활동공간을 신축, 증축, 수선할 때 환경 안전관리기준에 적합한지의 여부를 검사하는 제도입니다.

※ 어린이활동공간 : 어린이집, 보육실, 유치원 교실, 초등학교 교실 및 도서관, 어린이 놀이시설, 특수학교 교실

**어린이활동공간
확인검사제도** 📄 **확인검사는 왜
해야 할까요?**

» 어린이는 성인에 비해 대사량은 50%이상 큰 반면, 신경·호흡·생식 기관 등의 발달이 불완전 하여 유해물질의 노출에 민감하게 반응 하여

» 중금속 등에 노출되면 뇌와 중추신경계에 장애, 성장장애, 학습장애 등을 유발할 수 있기 때문입니다.

**어린이활동공간
확인검사제도** ⊕ **확인검사는 어떤 경우에
받아야 하나요?**

» 활동공간을 신규로 설치하여 운영하고자 하는 경우

» 활동공간의 연면적을 33㎡ 이상 증축한 경우

» 바닥·벽면·천장 등의 총면적을 70㎡ 이상 개보수 하는 경우

※ 설치검사를 받은 어린이 놀이시설은 해당되지 않음

**어린이활동공간
확인검사제도** 🏠 **확인검사는
언제 받나요?**

» 어린이집·유치원·초등(특수)학교 신축·증축 또는 수선 후 30일 이내



**어린이활동공간
확인검사제도** 📝 **확인검사 절차는?**

» 신축할 경우

- 1 신청서 작성 (신청도서 또는 양지)
- 2 접수 (검사기관)
- 3 면허확인 및 시료채취 (검사기관)
- 4 사무관리 (평가/행정업무 담당)
- 5 통지 (신청인, 시·도지사 및 교육청)
- 6 시료분석 (검사기관)

» 증축·수선 할 경우

- 환경표지 인증제품을 사용하지 않은 경우에만 확인검사를 신청합니다.
- 환경표지 인증을 받은 도료나 마감재, 합성고무바닥재를 사용한 경우에는 확인검사 신청을 별도로 하지 않습니다.
 - 증축의 경우 : 증빙서류를 지자체 또는 교육청에 30일 이내 제출
 - 수선의 경우 : 증빙서류를 3년간 보관

환경표지 인증을 받은 자재임을 증명할 수 있는 서류

- 환경표지 인증서 사본
- 제품의 제조업체, 제품명이 기재된 구매내역서 등

※ 반드시 녹색제품정보시스템(www.greenproduct.go.kr) 제품명을 검색하여 환경표지제품 여부를 확인



인증서류등록

1) 환경안전진단 결과서

또는

확인검사 성적서 등록!

적합한 서류 등록하기

컴퓨터, USB 등에 저장된 서류 열어 등록하기

[인증서류 등록하기]

건축물-착공신고일

면적 430㎡ 미만 430㎡ 이상

사업자등록번호 ("-" 하이픈 제외)

신청자명 ※ 단체명 일부 불만자명

소속/지위

환경유해인자 시험검사기관에서 발행한 성적서 등록!

파일의 용량은 20M Byte 이내로 업로드해주세요.
업로드할 파일이 다수일 경우 압축하여 업로드해주세요.
파일의 파일명은 "성명_파일명_확장자" 형태로 구성하여 주세요.
ex) 홍길동_환경유해인자 시험검사기관에서 발행한 성적서.jpg

▶ 환경유해인자 시험검사기관에서 발행한 성적서

①

②

계속이오니, 모르는 경우 등록하지 않으셔도 됩니다.

▶ 개인정보 수집 및 이용에 관한 안내

서류 등록 후, 클릭하면 업로드 완료!



인증서류등록

온라인 접수 서류 필수항목 작성 후, 인증관련 서류 등록하기

2) 최근 1년 이내 실시한
실내공기질 (유지기준 5개항목)
자가측정 결과서

2) 실내공기질 서류 등록

3) 건축물 석면조사 결과 또는
건축 물대장 등록

3) 건축물 석면조사 결과¹⁾
또는
건축물대장²⁾ 등록

1) 착공일이 '09년 3월 이전 시설

2) 착공일이 '09년 3월 이후 시설

* 건축물 객공신고유번호		- 선택 -
* 면적		<input type="radio"/> 430㎡ 미만 <input type="radio"/> 430㎡ 이상
* 사업자등록번호		(~* 하이픈 제외)
* 신청자명		* 단체일 경우 담당자명
* 소속/직위		
* 연락처		전화번호 : [][]-[][]-[][] 휴대폰 : [][]-[][]-[][] 팩스번호 : [][]-[][]-[][] 이메일 : [][][]@[][][] 직입입력
인증관련 서류	1. 환경안전진단 사업결과 통보서 또는 환경유해안전 시험검사기관에서 발행한 성적서	<input type="text"/> 성적서 등록 <input type="text"/> 성적서 삭제
	2. 최근 1년 이내 실시한 실내공기질(유지기준 5개항목) 자가측정 결과서	<input type="text"/> 결과서 등록 <input type="text"/> 결과서 삭제
	3. 건축물 석면조사 결과	<input type="text"/> 석면조사 결과 등록 <input type="text"/> 석면조사 결과 삭제
* 관련 구비서류를 업로드하여 업로드하여		
주요사항 * 인증을 신청할 경우 신청을 드려 서류 보유 여부에 대하여 세부적으로 확인하고 안내할 계획이오니, 모든 경우 등록하지 않으셔도 됩니다.		

* 건축물 객공신고유번호		- 선택 -
* 면적		<input type="radio"/> 430㎡ 미만 <input type="radio"/> 430㎡ 이상
* 사업자등록번호		(~* 하이픈 제외)
* 신청자명		* 단체일 경우 담당자명
* 소속/직위		
* 연락처		전화번호 : [][]-[][]-[][] 휴대폰 : [][]-[][]-[][] 팩스번호 : [][]-[][]-[][] 이메일 : [][][]@[][][] 직입입력
인증관련 서류	1. 환경안전진단 사업결과 통보서 또는 환경유해안전 시험검사기관에서 발행한 성적서	<input type="text"/> 성적서 등록 <input type="text"/> 성적서 삭제
	2. 최근 1년 이내 실시한 실내공기질(유지기준 5개항목) 자가측정 결과서	<input type="text"/> 결과서 등록 <input type="text"/> 결과서 삭제
	3. 건축물 석면조사 결과	<input type="text"/> 석면조사 결과 등록 <input type="text"/> 석면조사 결과 삭제
* 관련 구비서류를 업로드하여 업로드하여		
주요사항 * 인증을 신청할 경우 신청을 드려 서류 보유 여부에 대하여 세부적으로 확인하고 안내할 계획이오니, 모든 경우 등록하지 않으셔도 됩니다.		

필리 후, 확인검사 등록과
동일한 방법으로 등록하기!



인증서류제출

4) 제출하기

개인정보 수집, 이용 및
치료채취 동의 후, 제출하기

적합한 서류 등록하기

컴퓨터, USB 등에 저장된 서류 열어 등록하기

▶ 개인정보 수집 및 이용에 관한 안내

- 수집하는 개인정보의 항목
 - 필수 : 신청자명, 전화번호, 휴대전화번호
 - 선택 : 소속/지위, 팩스번호, 이메일
- 개인정보의 수집 및 이용 목적
 - 어린이활동공간 환경안전진단 신청 접수 및 관련 정보 제공
- 개인정보의 보유 및 이용 기간
 - 보존 근거 : 정보주체의 동의
 - 보존 기간 : 준영구
- 거부권 및 불이익
 - 이용자는 당 사이트의 개인정보 수집, 이용 동의를 거부할 권리가 있습니다. 다만, 개인정보 수집, 이용을 거부할 경우 어린이활동공간 환경안전진단 신청이 불가함을 알려드립니다.

개인정보 수집 및 이용에 동의합니다. 개인정보 수집 및 이용에 동의하지 않음

▶ 치료채취 동의

환경안전진단 시 간이측정을 우선 적용하고, 정밀분석에 필요한 시료 샘플 채취에 동의합니다.

시료 샘플 채취에 동의합니다. 시료 샘플 채취에 동의하지 않음

제출하기 Click

THE

END

감사합니다

기타 문의사항

(총괄)신우정 전임연구원 02) 2284 - 1827

(실무)안종혁 행정연구원 02) 2284 - 1821

붙임2) 실내공기질 자가측정 결과서

인증서류샘플



번호		15-다-049		실내공기질 측정기록부					
의뢰인	상 호				측정용도	자가측정 (관리용)			
	소재지				시 설 명	어린이집			
	대표자				규 모	642.34 m ²			
	관리자				의뢰항목	유지기준			
시료채취	대상시설 내 측정지점 선정		1 지점 - 햇님반						
			2 지점 - 은초롱반						
	현장 정보	측정지점	실 내 기 상						관련설비 설치/가동여부
			실내온도	습도	기류속도	실내기압	환기설비	정화장치	
		1 지점	17.7 °C	42 %	0.06 m/s	1006.6 mb	-	-	
		2 지점	17.9 °C	43 %	0.06 m/s				
	채취자 의견		양 호 함						
채 취 일		2015. 4. 3.		시료채취자					
측정 항목	관련기준	측정지점	측정분석값			측정 시간	측정분석방법		
			평균	1지점	2지점				
미세먼지	100 µg/m ³ 이하	1 지점 햇님반	48.8	46.4	51.2	3일 10:00	소용량공기포집법		
산화탄소	900 ppm 이하		445.5	455.0	436.0		비분산적외선분석법		
포름알데히드	100 µg/m ³ 이하		6.3	5.7	6.9		HPLC법		
일산화탄소	9 ppm 이하	2 지점 은초롱반	0.9	0.9	0.8	3일 16:00	비분산적외선분석법		
총부유세균	800 CFU/m ³ 이하		395.4	432.0	358.7		총돌법		
분석기간	2015. 4. 3. ~ 4. 13.		분석책임자						
종합의견	유지기준 이내								
<p>위와 같이 측정분석 결과를 사실대로 기록합니다.</p> <p style="text-align: right;">2015 년 4 월 14 일</p> <div style="text-align: right;"> </div>									

